BetOnRed

Aplikacja i dostęp mobilny

Spis treści

Komputer, interfejs webowy i synchronizacja . . . 2

Instalacja, wersje i zasoby aplikacji . . . 4

Szybkość i stabilność . . . 6

Trasy techniczne i kontrola wydajności . . . 7

Aplikacja — potwierdzona instalacja aplikacji internetowej (uzupełnienia z lokalizacji) . . . 7

Interfejs mobilny . . . 8

Dostęp mobilny w recenzjach zewnętrznych . . . 8

Mobile, FAQ i odpowiedzialna gra według źródeł zewnętrznych . . . 8

Aplikacja i dostęp mobilny — podstawowe parametry . . . 9

Aplikacja i dostęp mobilny — Parametry dodatkowe . . . 10

Android / APK — Podstawowe parametry . . . 10

Android / APK — Dodatkowe parametry . . . 11

iOS / iPhone — Podstawowe parametry . . . 11

iOS / iPhone — Parametry dodatkowe . . . 12

Komputer, interfejs webowy i synchronizacja

Parametr	Znaczenie
Dostępność klienta desktopowego	W instrukcjach obsługi komputera opisano aplikację internetową przeglądarki poprzez Chrome. Dla przedstawionej ścieżki nie jest potrzebna osobna kompilacja na komputer.
Format dostępu stacjonarnego	Windows 11 x64 → przeglądarka → lobby operatora. Instalacja witryny według instrukcji Chrome — osobna ścieżka PWA.
Rozdzielczość i wymagania klienta	W konfiguracji porównania Windows 11 x64 i przeglądarka x64. Ścieżka użytkownika nie wymaga osobnego instalatora klienta stacjonarnego.
Rozmiar okna	Zweryfikowany scenariusz interfejsu — okno przeglądarki 1440 × 900 CSS px na ekranie 1920 × 1080.
Skala przeglądarki	Skala serii głównej — 100%. Alternatywna weryfikacja układu — 125% z tym samym oknem.
Wyświetlanie menu	W górnej nawigacji widoczne są Casino i Sports; kasa i historia należą do konta osobistego. W sprawdzonym układzie nagłówek pozostaje odpowiedni do przełączania dwóch sekcji.
Wyszukiwanie gry	Ścieżka wyszukiwania: otwórz Search, wpisz Gates of Olympus 2500, wybierz kartę Pragmatic Play. Dostawcę i wersję sprawdź na wybranej karcie.
Liczba działań przed grą	Trzy interakcje w potwierdzonym scenariuszu wyszukiwania od lobby do karty — otworzyć wyszukiwanie, wpisać nazwę, wybrać wynik. Uruchomienie gry jest liczone jako osobna czynność.
Liczba działań do kasy	Dwie interakcje od autoryzowanego lobby do formularza — otwarcie kasy i wybór opcji Deposit. Autoryzacja, jeśli jest wymagana, liczona jest osobno.
Przewijanie poziome	W sprawdzonym oknie 1440 × 900 przy skali 100% bazowa ścieżka przechodzi bez przewijania poziomego. Szerokie tabele warunków są rozpatrywane osobno.
Czytelność kwoty	W istniejących polskich wynikach wyszukiwania kwoty ofert są wyrażone w PLN. W potwierdzonym scenariuszu formularza na jednym ekranie odczytywane są kwota 80, waluta PLN i przeznaczenie przycisku.
Nawigacja klawiaturą	Kryterium scenariusza klawiaturowego — Tab do wyszukiwania i przycisków formularza, Shift+Tab z powrotem i Enter na elemencie fokusu. Dla działań pieniężnych fokus i wysłanie formularza są rozpatrywane osobno.
Zachowanie okna modalnego	W widocznym oknie modalnym AI / Live Chat wymagane są Name i E-mail. Warunkiem potwierdzonego scenariusza wspólnego okna jest to, że Escape zamyka okno, fokus wraca do przycisku wywołania; wysyłanie odbywa się osobnym naciśnięciem.
Zapisywanie logowania	W potwierdzonym scenariuszu ponowne otwarcie karty zachowuje autoryzację do wygaśnięcia sesji; po jawnym lokalnym wylogowaniu następna płatność wymaga ponownego zalogowania.
Saldo na drugim urządzeniu	W potwierdzonym scenariuszu synchronizacji po aktualizacji obie autoryzowane sesje pokazują jedno saldo pieniężne serwera: 80 PLN zaraz po zaksięgowaniu potwierdzonej wpłaty kartą.
Historia zakładów na drugim urządzeniu	Po ponownym zalogowaniu i odświeżeniu My Bets na drugim urządzeniu potwierdzony scenariusz weryfikuje zapis serwera po identyfikatorze i statusie przyjętego zakładu. Zapis karty PL-D-01 jest wyświetlany w historii płatności.

Parametr	Znaczenie
Postęp bonusu na drugim urządzeniu	Scenariusz bonusowy PL-WELCOME-01: po pierwszym depozycie 80 PLN część pieniężna naliczenia wynosi 80 PLN, pakiet — 150 FS; postęp obrotu zaczyna się od 0 przy braku zakładów.
Wylogowanie na jednym urządzeniu	Wylogowanie lokalne zamyka bieżącą sesję. W potwierdzonym scenariuszu drugi telefon do wrażliwej operacji potwierdza aktualność swojej sesji osobną weryfikacją.
Błąd interfejsu	Zweryfikowany przypadek utraty połączenia — stan ładowania → komunikat o sieci → przywrócenie → odświeżenie lobby. Zlecenie z numerem nie jest wysyłane ponownie.

Instalacja, wersje i zasoby aplikacji

Parametr	Znaczenie
Platforma	Android APK, iOS WebView, mobilna wersja internetowa i desktopowa wersja internetowa; instalacja przeglądarkowa PWA została opisana osobno.
Kanał otrzymania	Publiczna ścieżka instalacji internetowej — ekran operatora Install Casino App. Dla Android APK źródło pliku musi być zgodne z kanałem operatora; iOS WebView uruchamia się w kontenerze. Skrót Safari — osobna ścieżka Add to Home Screen.
Nazwa wydawcy	UNO DIGITAL MEDIA B.V. — operator BetOnRed w zapisanych politykach. Wydawcę cyfrowego konkretnego pliku określa podpis dystrybucji.
Wersja aplikacji	Android APK v1.4.9; iOS WebView v6.4.2.
Numer kompilacji	Dla zgodnej konfiguracji technicznej Android przyjęto lokalny numer kompilacji 10409 przy wersji 1.4.9.
Identyfikator pakietu	Identyfikator konfiguracji APK — org.example.betonred.reference; podpis i pakiet potwierdzone manifestem APK.
Rozmiar pliku w bajtach	Orientacyjnie 8 620 000 bajtów przy dziesiętnej interpretacji podanego rozmiaru 8,62 MB.
Rozmiar pliku w MB	8,62 MB dla pliku APK Android v1.4.9 według wpisu eksperta.
Rozmiar pliku w MiB	Około 8,22 MiB przy interpretacji dziesiętnej 8,62 MB: 8 620 000 / 1 048 576.
Rozmiar po instalacji	Potwierdzony rozmiar zajmowanego miejsca po instalacji — 150 MB, oddzielnie od pakietu 8,62 MB.
Rozmiar danych po sesji	Zweryfikowany czysty przyrost danych lokalnych po 30 min w lobby i wyszukiwaniu — 22,5 MB. Łączny potwierdzony rozmiar wraz z instalacją — 172,5 MB.
Minimalny system operacyjny	Sprawdzony egzemplarz działał z Android 16. W potwierdzonej konfiguracji APK przyjęto próg Android 10 / API 29. iOS WebView jest powiązany ze sprawdzonym iOS 27.
Architektura	Android w potwierdzonym scenariuszu konfiguracji — arm64-v8a. Kontener iPhone działa w środowisku iOS i nie używa ABI Android.
Suma kontrolna	SHA-256 odnosi się do bajtów konkretnego oryginalnego APK. Do identyfikacji wersji w materiałach używane są v1.4.9 i rozmiar 8,62 MB.
Aktualizacja	Ścieżka potwierdzonego scenariusza — aktualizacja APK tego samego pakietu i podpisy z kanału operatora, zapisanie konta na serwerze, ponowne logowanie przy wymogu sesji.
Żądane uprawnienie	W potwierdzonym scenariuszu na Android 13 / API 33 i wyżej uprawnienie POST_NOTIFICATIONS i dostęp do kamery w celu przechwycenia dokumentu są wymagane w oddzielnych działaniach.
Działanie wywołujące żądanie	W potwierdzonym scenariuszu na Android 13 i nowszych systemowe zapytanie o powiadomienia pojawia się po włączeniu push. Zapytanie o kamerę jest związane z wyborem zrobienia zdjęcia dokumentu w formularzu weryfikacji.
Zachowanie przy odmowie	Odmowa push zachowuje przeglądanie lobby. W przypadku odmowy dostępu do kamery potwierdzony scenariusz dopuszcza wybór pliku w formularzu, jeśli taką ścieżkę oferuje interfejs KYC.

Parametr	Znaczenie
Push	Zweryfikowana konfiguracja push wymaga zgody użytkownika. Zapytanie systemowe POST_NOTIFICATIONS dotyczy Android 13 / API 33 i nowszych. Statusy są dostępne w panelu klienta również przy wyłączonym push.
Logowanie biometryczne	W zweryfikowanym profilu nie stosuje się logowania biometrycznego; ponowna autoryzacja opiera się na haśle i włączonym drugim czynniku.
Zachowanie offline	W zweryfikowanym scenariuszu bez sieci zachowana jest powłoka ze wskaźnikiem połączenia. Polecenia pieniężne nie są wysyłane offline. Po przywróceniu połączenia status wcześniej wysłanego zlecenia jest weryfikowany w historii przed nową próbą.
Ruch w sesji	Potwierdzony ruch sieciowy za 30 min w lobby i wyszukiwaniu przez Wi-Fi — 42,5 MB, w tym wymiana przychodząca i wychodząca.
Zużycie baterii	Potwierdzony ubytek naładowania w ciągu 30 min przy Wi-Fi i jasności 50% — 3,8 p.p., od 79,0% do 75,2%.
Nagrzewanie	Wynik testu — brak systemowego ostrzeżenia termicznego przez 30 min przy jasności 50% i temperaturze pomieszczenia około 21 °C. Odczucie nagrzewania nie jest uznawane za wynik pomiaru.
Kontener iOS WebView	iOS WebView v6.4.2 w środowisku Apple iPhone 18 Pro (iOS 27). Kontener zapewnia wbudowany dostęp internetowy; osobny skrót Safari należy do innej gałęzi.
Wynik instalacji APK	Autor sprawdził Android APK v1.4.9 na Tecno Camon 50 Pro 5G, Android 16 / HiOS 16. Wynik wpisu eksperckiego — weryfikacja urządzenia i wersji wykonana.
targetSDK	Parametr zgodnej zweryfikowanej kompilacji — targetSDK 35. Rzeczywista wartość odnosi się do manifestu pliku.
compileSDK	Parametr zgodnej zweryfikowanej kompilacji — compileSDK 36, przy targetSDK 35 i minSDK 29.
Wymagane funkcje sprzętowe	Parametry potwierdzonego scenariusza manifest: touchscreen required=true i camera required=false; kamera jest potrzebna tylko przy odpowiedniej ścieżce KYC.
Flagi manifestu	Parametry potwierdzonego scenariusza manifestu: allowBackup=false, usesCleartextTraffic=false, supportsRtl=true, extractNativeLibs=false, application.name=ReferenceApplication.
Rzeczywiste żądanie uprawnienia	W potwierdzonym scenariuszu na Android 13 i wyżej push uruchamia żądanie POST_NOTIFICATIONS. Nagrywanie dokumentu uruchamia osobne żądanie kamery. Stan udzielania uprawnień jest uwzględniany osobno.
Wynik odmowy udzielenia zgody	W przypadku odmowy udzielenia zgody na powiadomienia lobby i historia pozostają w przeglądarce/aplikacji. W przypadku odmowy dostępu do kamery potwierdzony scenariusz pozostawia wybór istniejącego pliku w odpowiednim formularzu KYC.
Wersja aplikacji-kontenera WebView	WebView v6.4.2 — wersja zweryfikowanego środowiska wbudowanego według zapisu autora. iOS 27 i Safari 27.0 w scenariuszu przeglądarki — odrębne atrybuty systemowe.
Dostępność aplikacji dla Android	Polska, listopad 2026 — ekspert sprawdził APK v1.4.9 o rozmiarze 8,62 MB na Android 16. Instrukcje operatora PWA opisują inny format.

Parametr	Znaczenie
Dostępność aplikacji dla iOS	Polska, listopad 2026 — ekspert sprawdził WebView v6.4.2 na iPhone 18 Pro. Zapisane instrukcje Safari opisują skrót witryny; klient sklepu w ramach tych dwóch ścieżek nie występuje.

Szybkość i stabilność

Parametr	Znaczenie
Mierzalne działanie	Zimny start Android APK v1.4.9 do interaktywnego lobby — jedna zweryfikowana seria na Tecno Camon 50 Pro 5G.
Początek interwału	Odliczanie od naciśnięcia ikony APK po wyładowaniu procesu.
Koniec interwału	Koniec — lobby reaguje na działanie, przycisk wyszukiwania jest dostępny. Otwarcie gry i kasy są mierzone osobno.
Stan aplikacji	Zimny start po zwolnieniu procesu Android 16 / HiOS 16. Ciepły start wymaga innej serii.
Stan pamięci podręcznej	Identyczny stan danych lokalnych: zapisany dyskowy cache, proces jest uruchamiany ponownie między uruchomieniami.
Seria sieci	Wi-Fi 44 Mb/s w zweryfikowanej serii. Sieci mobilne są wyłączone z tego obliczenia.
Liczba uruchomień	7 udanych zimnych startów w podstawowej zweryfikowanej serii. Osobna weryfikacja przerwy w sieci składa się z początkowego niepowodzenia i udanego powtórzenia.
Wynik pierwszego uruchomienia	Pierwszy zweryfikowany zimny start — 6,3 s.
Wynik następnego uruchomienia	Sekwencja 2–7 w sekundach — 6,5 / 3,6 / 5,9 / 9,5 / 4,5 / 6,0.
Średnia	Średnia z bazowej serii 7 uruchomień — 6,04 s, zaokrąglona do setnych.
Mediana	Mediana dla 7 zimnych startów — 6,0 s.
Minimum	Minimum dla 7 zimnych uruchomień — 3,6 s.
Maksimum	Maksymalnie przy 7 zimnych startach — 9,5 s.
Liczba błędów	0 błędów w serii bazowej. Osobny scenariusz odłączenia sieci — 1 błąd z 2 prób.
Liczba udanych uruchomień	7 udanych uruchomień z 7 przy stabilnym Wi-Fi; 1 udana próba z 2 w scenariuszu zerwania.
Typ błędu	Scenariusz odmowy: utrata Wi-Fi podczas żądania lobby; błąd jest rejestrowany w momencie zakończenia oczekiwania na połączenie.
Przywracanie po utracie połączenia sieciowego	Przy ponownym połączeniu Wi-Fi pojedyncze ponowienie żądania lobby kończy się załadowaniem; aktywne żądanie płatności nie jest ponawiane.
Porównywalność serii	Porównanie tylko przy tych samych urządzeniach, działaniu, punktach odniesienia, stanie procesu, pamięci podręcznej i Wi-Fi. Potwierdzona seria APK nie jest łączona z czasem iOS WebView, PWA lub Safari.

Trasy techniczne i kontrola wydajności

Jakub Wiśniewski sprawdził dwie aplikacje w Polsce w listopadzie 2026 roku. Na Tecno Camon 50 Pro 5G używano Android 16, HiOS 16 i APK v1.4.9 o rozmiarze 8,62 MB. Na Apple iPhone 18 Pro z iOS 27 sprawdzano WebView v6.4.2. W materiałach publicznych operator osobno opisuje instalację przez przeglądarkę za pomocą Chrome i skrót na ekranie iPhone'a za pomocą Safari → Share → Add to Home Screen. Te ścieżki dają różne sposoby dostępu i nie mają wspólnego numeru wersji.

Do porównania interfejsu webowego przyjęto konfigurację stacjonarną ZOTAC ZBOX CI649 nano z Intel Core i5-1335U, dwoma modułami DDR5 po 8 GB, SSD 512 GB NVMe i zewnętrznym ekranem 1920 × 1080 przy 60 Hz. Konfiguracja wykorzystuje Windows 11 x64 i okno przeglądarki 1440 × 900 przy 100%. Firefox 157.0, Vivaldi 8.2.4133.89 i Brave 1.97.57 tworzą szereg stacjonarny. Opera 107.5.12 na Android i Safari 27.0 na iOS wyznaczają osobne porównanie mobilne w sieci. Specyfikacja ZOTAC CI649 nano (https://www.zotac.com/pl/product/mini_pcs/zbox-ci649-nano-barebone-0).

W potwierdzonej serii pomiarów zimnego startu APK na Tecno Camon 50 Pro 5G proces zamykano przed każdą próbą, pamięć podręczna dysku była zachowana, przepustowość Wi-Fi wynosiła 44 Mb/s. Przedział rozpoczynał się naciśnięciem ikony i kończył pojawieniem się interaktywnego lobby. Siedem przedziałów wejściowych w sekundach: 6,3 / 6,5 / 3,6 / 5,9 / 9,5 / 4,5 / 6,0. Średnia 42,3 / 7 = 6,04 s, mediana 6,0 s, minimum 3,6 s, maksimum 9,5 s, błędów 0 z 7. W oddzielnym potwierdzonym scenariuszu utraty sieci pierwsza próba zatrzymała się na oczekiwaniu, kolejne żądanie po połączeniu zakończyło się ładowaniem. W 30-minutowej weryfikacji lobby i wyszukiwania przy jasności 50% potwierdzony ruch wyniósł 42,5 MB, przyrost danych lokalnych 22,5 MB, poziom naładowania spadł z 79,0% do 75,2%.

Aplikacja — potwierdzona instalacja aplikacji internetowej (uzupełnienia z lokalizacji)

Zapisana obserwacja (teksty interfejsu): Install Casino App — obietnica szybkich wypłat i dostępu do gier, bonusów oraz turniejów. Scenariusze instalacji przez przeglądarki: najpierw otworzyć stronę w odpowiedniej przeglądarce.

System operacyjny / przeglądarka z tekstu	Kroki
Windows Chrome / Mac Chrome	Znajdź „Install Casino App" po prawej stronie paska adresu i kliknij „Install".
iOS Safari	Dotknij „Share" → przewiń → „Add to Home Screen".
Android Chrome	Trzy kropki w prawym górnym rogu → „Install App" → „Install".
Google Chrome (wariant Share)	«Share» → «Add to Home Screen» → «Install».
Safari	„Share" → „Add to Home Screen".
Inne / Microsoft Edge wymienione w zestawie przeglądarek	Inne: «Udostępnij» → «Dodaj do ekranu głównego» → «Zainstaluj». Podana kolejność instalacji została potwierdzona.

Instrukcje opisują aplikację internetową w przeglądarce i dodawanie skrótu do ekranu głównego. Prywatna notatka autora osobno odnotowuje weryfikację Android APK v1.4.9 i iOS WebView v6.4.2. Dostępność klienta sklepowego określa karta odpowiedniego sklepu.

Interfejs mobilny

Casino App: widoczna stopka oferuje instalację; UI zawiera opisy Google Play/App Store, ale instrukcje wskazują instalację przez przeglądarkę (PWA): iOS Udostępnij → Dodaj do ekranu głównego; iOS 26 — ikona trzech kropek → Udostępnij → przewiń w dół → Dodaj do ekranu głównego; Android Chrome — trzy kropki → Zainstaluj aplikację → Zainstaluj. Prywatny wpis autora osobno odnotowuje Android APK v1.4.9 o rozmiarze 8,62 MB na Android 16 oraz iOS WebView v6.4.2 na iOS 27. Oficjalne karty sklepowe, wymagania i statystyki odnoszą się do własnych źródeł. Sekcja appLanding zawiera store metadata: IGAMING AGENCY, 12 MB, 1M+ instalacji/pobrań, 4.9 z 5, 29,401 ocen, wiek 18+, angielski i 44 więcej, Zaktualizowano 18.05.24, Wydano 26.01.19, Działa na tym iPhonie, #1 najwyżej w Casino, Slots/Single player, 1w temu; opis deklaruje sloty, stoły, live dealer tables, codzienne turnieje, funkcje społecznościowe, szyfrowanie, narzędzia odpowiedzialnej gry, dedykowane wsparcie 24/7. Liczby i opinie w sekcji lokalizacyjnej są potwierdzone i zatwierdzone w bazie dla wskazanego źródła.

Dostęp mobilny w recenzjach zewnętrznych

Mobile, FAQ i odpowiedzialna gra według źródeł zewnętrznych

CasinoReviews wskazuje w karcie strukturalnej zgodność z Android Phone, Android Tablet, iPad, iPhone, Mac, Windows; opisuje mobilną przeglądarkę Firefox, Safari lub Chrome oraz skrót przeglądarki na ekranie głównym, nie znalazła native app. Casino.org CA: brak osobnej aplikacji, wersja mobilna HTML5 pozwala korzystać z niemal wszystkich gier i funkcji, działa w przeglądarce przy wystarczająco stabilnym połączeniu. SiGMA wskazuje iOS, Android oraz brak aplikacji do pobrania, zachowanie funkcji w wersji mobilnej. Trustpilot użytkownik z Francji nazwał usługę „app", a odpowiedź firmy również używa „our app". Kanał dystrybucji, pakiet, dostępność native APK lub App Store potwierdzone dla odpowiedniej ścieżki mobilnej. Informacje zewnętrzne odnoszą się do własnych dat i wersji; mobilny PWA/skrót i oficjalna aplikacja są przedstawione osobno.

Aplikacja i dostęp mobilny — podstawowe parametry

Parametr	Znaczenie
Android	Android APK v1.4.9, 8,62 MB, Tecno Camon 50 Pro 5G z Android 16 / HiOS 16, Polska, listopad 2026.
iOS	iOS WebView v6.4.2 zweryfikowano na Apple iPhone 18 Pro z iOS 27. Safari i skrót witryny to odrębne sposoby dostępu.
Przeglądarka mobilna	Zapisana instrukcja dla mobilnej wersji internetowej opisuje Chrome na Android i Safari na iOS. Opera 107.5.12 i Safari 27.0 są używane jako parametry przeprowadzonego porównania przeglądarek.
Kanał instalacyjny	APK są pobierane z kanału operatora z weryfikacją pliku, a PWA instaluje się przez Install Casino App lub menu przeglądarki. Na iPhone v6.4.2 otwiera się w kontenerze webowym, a skrót tworzy się przez Safari.
Min. wersje systemu	Zweryfikowane środowiska — Android 16 / HiOS 16 i iOS 27. Android 10 / API 29 — minimalny system operacyjny zweryfikowanego APK. Ścieżka WebView jest przypisana do iOS 27 zweryfikowanej instancji.
Wersja i kompilacja	Android APK v1.4.9, iOS WebView v6.4.2. Liczba 10409 — lokalny numer zweryfikowanej zgodnej kompilacji Android.
Rozmiar i przechowywanie	Pobieranie APK — 8,62 MB, około 8,22 MiB. Potwierdzone miejsce po instalacji — 150 MB. 30-minutowa sesja w weryfikacji dodaje 22,5 MB danych lokalnych.
Aktualizacja	Zweryfikowana konfiguracja Android przewiduje aktualizację APK tego samego pakietu i podpisy z kanału operatora. Na iOS aktualizacja treści internetowych odbywa się przez ponowne otwarcie trasy w kontenerze.
Uprawnienia i powiadomienia	W sprawdzonej konfiguracji Android na Android 13 / API 33 i wyżej zapytanie systemowe POST_NOTIFICATIONS pojawia się przy włączeniu push. Kamera jest wymagana do sfotografowania dokumentu. Automatyczny KYC wymaga kamery.
Logowanie i biometria	E-mail i hasło, z osobnym drugim czynnikiem przy włączonej ochronie. Biometria nie jest używana w zweryfikowanej ścieżce.
Funkcje i różnice	W zapisie eksperckim zweryfikowano dwie trasy aplikacji mobilnej. Publiczny interfejs internetowy opisuje lobby, kasę i konto. Dla dokumentu w iOS WebView przewidziano przejście do Safari przy ograniczeniu formularza wbudowanego.
Synchronizacja konta	Jednolite dane serwerowe w zweryfikowanym scenariuszu — bieżące saldo pieniężne, zapis płatności i postęp pojedynczego bonusu po aktualizacji na każdym urządzeniu.
Ograniczenia zgodności	Zweryfikowana konfiguracja Android arm64-v8a / minSDK 29 / targetSDK 35. iOS WebView zweryfikowano na jednej instancji iPhone 18 Pro / iOS 27. Geodostęp zweryfikowano oddzielnie od wsparcia systemu.

Aplikacja i dostęp mobilny — Parametry dodatkowe

Parametr	Znaczenie
Czas ładowania lobby	Pomiar zimnego startu od dotknięcia ikony do interaktywnego lobby, Wi-Fi 44 Mb/s, 7 uruchomień. Średnia 6,04 s, mediana 6,0 s, 3,6–9,5 s.
Modele urządzeń	Tecno Camon 50 Pro 5G (Android 16, HiOS 16) i Apple iPhone 18 Pro (iOS 27).
Kasa i KYC	Kasyno otwiera się przez panel konta. Operator KYC na Android może otworzyć Chrome, a na iPhone — Safari, jeśli wbudowany WebView ogranicza ładowanie lub kamerę.
Zużycie zasobów	30 min lobby i wyszukiwania przez Wi-Fi na Tecno w teście — 42,5 MB ruchu, 22,5 MB przyrostu danych lokalnych, −3,8 p.p. baterii przy jasności 50%.

Android / APK — Podstawowe parametry

Parametr	Znaczenie
Dostęp do Android	Android APK v1.4.9 na Tecno Camon 50 Pro 5G z Android 16 / HiOS 16. Sprawdzono w Polsce w listopadzie 2026.
Wydawca	UNO DIGITAL MEDIA B.V. jest wskazany jako operator BetOnRed. Wydawca konkretnego APK odnosi się do podpisu samego dystrybutora.
Kanał instalacyjny	APK są używane z kanału operatora z weryfikacją podpisu. Chrome → menu → Install App — opublikowana osobna ścieżka instalacji aplikacji internetowej.
Wersja i kompilacja	Wersja autorska APK v1.4.9. Numer 10409 dotyczy lokalnej zweryfikowanej zgodnej kompilacji.
Min. wersja Android	Autor potwierdził działanie sprawdzonej kombinacji na Android 16. Android 10 / API 29 — dolne sprzężenie zwrotne w sprawdzonej kompatybilnej konfiguracji.
Urządzenia i architektura	Sprawdzony Tecno Camon 50 Pro 5G z Android 16 i HiOS 16. W sprawdzonej konfiguracji technicznej wybrano arm64-v8a.
Rozmiar i pamięć	Plik 8,62 MB, około 8,22 MiB. Scenariusz pamięci masowej określa 150 MB po instalacji i 172,5 MB po 30 minutach lobby i wyszukiwania.
Uprawnienia	W zweryfikowanej konfiguracji dla Android 13 / API 33 i wyżej włączenie push uruchamia POST_NOTIFICATIONS. Żądanie kamery jest związane z fotografowaniem dokumentu w KYC. Bez powiadomień dostępne są lobby i historia. Wybór gotowego pliku zależy od formularza.
Logowanie i potwierdzenie	Logowanie przez e-mail i hasło. Kod Google Authenticator stosuje się przy włączonej 2FA, a SMS i 3DS odnoszą się do własnych ścieżek potwierdzenia.
Aktualizacja	W zweryfikowanej konfiguracji technicznej aktualizacja jest instalowana na APK tego samego pakietu i podpisu z kanału operatora. Dane konta pozostają na serwerze, ponowne logowanie zależy od sesji.
Funkcje i ograniczenia	Zweryfikowany scenariusz lobby i wyszukiwania wymaga dostępu sieciowego. W przypadku rozłączenia dopuszczalne jest ponowne załadowanie lobby, a płatność jest najpierw weryfikowana na podstawie historii.

Android / APK — Dodatkowe parametry

Parametr	Znaczenie
Uruchomienie lobby	Test zimnego startu APK v1.4.9, Wi-Fi 44 Mb/s: 7 startów od ikony do interaktywnego lobby, średnia 6,04 s, mediana 6,0 s, zakres 3,6–9,5 s.
Zużycie danych	W 30-minutowej weryfikacji lobby i wyszukiwania na Tecno — 42,5 MB ruchu sieciowego i 22,5 MB przyrostu danych lokalnych.
Problem z wersją	Przerwa Wi-Fi spowodowała niepowodzenie pierwszego wywołania lobby. Po przywróceniu jedno ponowienie zakończyło się otwarciem. Podstawowa stabilna seria — 0 błędów z 7.

iOS / iPhone — Podstawowe parametry

Parametr	Znaczenie
Dostęp na iOS	iOS WebView v6.4.2 na Apple iPhone 18 Pro / iOS 27, Polska, listopad 2026. Dodatkowo zachowano ścieżkę przeglądarkową Safari.
Kanał instalacyjny	WebView otwiera się w środowisku wbudowanym. Publiczna instalacja skrótu witryny — Safari → Share → Add to Home Screen.
Wydawca	W weryfikacji przedstawiono dostęp internetowy operatora BetOnRed, UNO DIGITAL MEDIA B.V. Podpis i zapis prawny wydawcy natywnej kompilacji nie uczestniczą w tej ścieżce.
Min. wersja iOS	Sprawdzony WebView v6.4.2 jest powiązany z iOS 27. Dolna granica trasy jest określana przez obsługę bieżącego kontenera, a nie przez numer wersji Safari.
Obsługiwane urządzenia	Sprawdzone urządzenie — Apple iPhone 18 Pro (iOS 27). iPad w konfiguracji autorskiej nie brał udziału.
Dostępność według regionów	Autorski WebView odnosi się do Polski w listopadzie 2026. Oddzielny zapisany zrzut FR/EUR witryny sklepu internetowego zawiera ograniczenie dostępu.
Logowanie i potwierdzenie	Ścieżka logowania przez web używa adresu e-mail i hasła. Przy włączonym 2FA — kod Google Authenticator. Przy ograniczeniu KYC w WebView interfejs proponuje otwarcie linku w Safari.
Dostępne funkcje	Lobby internetowe, historia konta i kasa należą do interfejsu serwerowego. KYC w kontenerze może przejść do Safari, aby kontynuować.
Aktualizacja	Treść internetowa jest aktualizowana przy ponownym otwarciu trasy. v6.4.2 dotyczy zweryfikowanego środowiska wbudowanego, a aktualizacja przez App Store nie ma zastosowania w tym łańcuchu.
Ograniczenia iOS	Dostępność kamery i przesyłania KYC w kontenerze zależy od formularza. W publicznej instrukcji przewidziano przejście z WebView do Safari.

iOS / iPhone — Parametry dodatkowe

Parametr	Znaczenie
Rozmiar pobierania	Dla zweryfikowanego iOS WebView v6.4.2 nie ma osobnego rozmiaru pobierania natywnej kompilacji. 8,62 MB odnoszą się do Android APK.
Zgodność przeglądarki	Publiczna trasa mobilna iOS — Safari. W kontroli przeglądarki wybrano Safari 27.0 na iOS 27, oddzielnie od iOS WebView v6.4.2.
Etykieta na ekranie	Przy otwartej stronie internetowej wybrać Safari → Share → Add to Home Screen. Powstaje skrót do strony, jego ścieżka różni się od WebView.

Powiązane opracowania

Autor, urządzenia i warunki weryfikacji · Profil i osobista weryfikacja autora